

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел кадров					
144. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
145. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Администратор CRM	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортно-логистический отдел					
147. Логист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Помощник логиста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149А(149-1А; 149-2А; 149-3А). Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151А(151-1А; 151-2А). Помощник комплектовщика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Персональный водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-технический отдел					
154. Помощник инженера ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Заместитель генерального директора по техническим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел строительно-монтажных работ						
158. Специалист по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
159А(159-1А; 159-2А; 159-3А). Производитель работ (прораб) (в строительстве)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
160. Дежурный производитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
161. Руководитель монтажных и строительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Конструкторский отдел						
162. Оператор 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
163. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
164. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
165. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел развития						
166. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
167. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
168. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Проектный отдел						
169. Руководитель проектного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
170. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Административно-хозяйственный отдел						
171. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
172. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
173А(173-1А; 173-2А; 173-3А; 173-4А; 173-5А). Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Цех деревообработки						

174. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех металллообработки					
60. Электросварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
61. Электротехнологический сварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
62. Электротехнологический сварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
63. Электротехнологический сварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
64. Электротехнологический сварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

65. Электротгазосварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
66. Электротгазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
120А. Электротгазосварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
121А. Электротгазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
122А. Электротгазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
123А-1А. Электротгазосварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			

123А. Электрогазосварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
122А-1А. Электрогазосварщик	Обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную вентиляцию. Обеспечить выдачу сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
177. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
178. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
179. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
180. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
181. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
182. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
183. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
184. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
185. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ				
186. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ				
187. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ				
188. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
189. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
190. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

191. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А(192-1А; 192-2А). Сварщик на машинах контактной (пресовой) сварки	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора УФ			
193. Мастер металлопоярочного неха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Руководитель лакокрасочного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Пескоструйщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Пескоструйщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197. Оператор лазерного станка с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124А. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124А-1А. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А-1А. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126А. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-складской комплекс					
198. Оператор 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Заместитель руководителя складского комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Системно-договорной отдел					
200. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая					

203. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
204. Повар мучного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
205. Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
206. Кухонный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Администрация			
207. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
208. Руководитель отдела АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
209. Первый заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
210. Помощник первого заместителя генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 20.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по

ОТ

(должность)

(подпись)

Абаляев Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

13.03.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства

(должность)

(подпись)

Стасюк Вадим Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

13.04.2026

Начальник складского комплекса

(должность)

(подпись)

Макенко Александр Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

13.04.2026

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1519

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ярцева Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.03.2026